

## Новые показатели в [РСС-2018](#)

### Часть I ВИДЫ РАБОТ

#### Строительные работы

##### Свайные работы, закрепление грунтов

- Устройство ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах I-III групп вибропогружателем с плавучих средств
- Устройство ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах I-III групп вибропогружателем с суши
- Устройство ограждения из шпунта трубчатого сварного в грунтах I-III групп сваебойной машиной с плавучих средств

##### Бетонные, железобетонные конструкции сборные

- Монтаж спирального барьера безопасности из колючей проволоки "Егоза" по земле
- Монтаж спирального барьера безопасности из колючей проволоки "Егоза" на ограждения из железобетона по существующим кронштейнам

##### Металлические конструкции

- Сверление отверстий в металлических конструкциях электродрелью
- Установка алюминиевых дверных блоков в наружных и внутренних проемах в каменных стенах
- Установка раздвижных створок алюминиевых конструкций остекления лоджий при высоте здания до 75 м

##### Деревянные конструкции

- Обделка выступающих углов стен, откосов уголками ПВХ - на клею
- Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С663) стен глухих (без проемов)
- Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С623)
- Устройство перегородок и облицовок по системе типа "КНАУФ" добавлять или исключать устройство изоляции

##### Полы

- Устройство монолитной пескобетонной подготовки методом вакуумирования с затиркой поверхности
- Устройство монолитных бетонных полов методом вакуумирования по технологии системы типа "Тремикс"
- Устройство покрытий из досок паркетных с финишным покрытием
- Устройство полов из крупноформатных керамических плиток типа керамогранит на клею

##### Кровли

- Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с адгезионной пленкой
- Устройство примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой
- Утепление покрытий

##### Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

- Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
- Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов типа Конузит КК 10
- Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев с применением составов типа Конузит НБ
- Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов типа Нафуфилл КМ 250 ХС, шириной 100 мм, толщиной до 25 мм

##### Трубопроводы внутренние

- Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов
- Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном

### **Водопровод и канализация - внутренние устройства**

- Установка инсталляции и подвесного унитаза

### **Отопление - внутренние устройства**

- Установка фильтров фланцевых

### **Вентиляция и кондиционирование воздуха**

- Установка канальных вентиляторов

### **Канализация - наружные сети**

- Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб

### **Теплоизоляционные работы**

- Устройство теплоизоляции стен минераловатными плитами на основе стекловолокна

### **Автомобильные дороги**

- Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

### **Трамвайные пути**

- Укладка матов эластомерных для виброизоляции при устройстве трамвайных путей

## **Монтаж оборудования**

### **Электротехнические установки**

- Заделки концевые сухие для 5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжением до 1 кВ
- Муфты концевые термоусаживаемые для кабеля 3-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ
- Муфты концевые термоусаживаемые для кабеля 4-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты концевые термоусаживаемые для кабеля 5-ти жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты соединительные термоусаживаемые для кабеля 3-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты соединительные термоусаживаемые для кабеля 4-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты соединительные термоусаживаемые для кабеля 5-ти жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ

### **Оборудование связи**

- Измерение кабелей
- Монтаж муфт
- Монтаж оптического кросса
- Стационарные металлодетекторы

### **Технологические трубопроводы**

- Устройство сырьевых трубопроводов из нержавеющей стали с изготовлением узлов в построечных условиях

## **Перевозка грунта и строительного мусора**

- Перевозка грунта и мусора
- Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки
- Содержание свалки отходов строительства и сноса
- Стоимость приемки отходов строительства и сноса

## **Строительные работы выполняемые при ремонте**

### **Бетонные, железобетонные конструкции сборные**

- Установка ограждения из коррозионностойкой стали на лестничных маршах и площадках
- Монтаж спирального барьера безопасности из колючей проволоки "Егоза" по земле
- Монтаж спирального барьера безопасности из колючей проволоки "Егоза" на ограждения из железобетона по существующим кронштейнам

### **Металлические конструкции**

- Сверление отверстий в металлических конструкциях электродрелью
- Установка алюминиевых дверных блоков в наружных и внутренних проемах в каменных

- стенах
- Установка раздвижных створок алюминиевых конструкций остекления лоджий при высоте здания до 75 м
- Деревянные конструкции**
- Обделка выступающих углов стен, откосов уголками ПВХ - на клею
- Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С663) стен глухих (без проемов)
- Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С623)
- Устройство перегородок и облицовок по системе типа "КНАУФ" добавлять или исключать устройство изоляции
- Полы**
- Устройство монолитной пескобетонной подготовки методом вакуумирования с затиркой поверхности
- Устройство монолитных бетонных полов методом вакуумирования по технологии системы типа "Тремикс"
- Устройство покрытий из досок паркетных с финишным покрытием
- Устройство полов из крупноформатных керамических плиток типа керамогранит на клею
- Кровли**
- Устройство плоских кровель с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с адгезионной пленкой
- Устройство примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой
- Утепление покрытий
- Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии**
- Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
- Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов типа Конузит КК 10
- Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев с применением составов типа Конузит НБ
- Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов типа Нафуфилл КМ 250 ХС, шириной 100 мм, толщиной до 25 мм
- Трубопроводы внутренние**
- Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов
- Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном
- Водопровод и канализация - внутренние устройства**
- Установка инсталляции и подвесного унитаза
- Отопление - внутренние устройства**
- Установка фильтров фланцевых
- Вентиляция и кондиционирование воздуха**
- Установка канальных вентиляторов
- Автомобильные дороги**
- Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

## **Монтаж оборудования выполняемый при ремонте**

### **Электротехнические установки**

- Заделки концевые сухие для 5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжением до 1 кВ
- Муфты концевые термоусаживаемые для кабеля 3-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ
- Муфты концевые термоусаживаемые для кабеля 4-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты концевые термоусаживаемые для кабеля 5-ти жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты соединительные термоусаживаемые для кабеля 3-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ

- Муфты соединительные термоусаживаемые для кабеля 4-х жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ
- Муфты соединительные термоусаживаемые для кабеля 5-ти жильного с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ

#### **Оборудование связи**

- Измерение кабелей
- Монтаж муфт
- Монтаж оптического кросса
- Стационарные металлодетекторы

### **Ремонтно-строительные работы**

#### **Полы**

- Замена отдельных досок в покрытиях из ламинат-паркета
- Снятие металлической накладной полосы (порожка)
- Разборка покрытий из ламинат-паркета

#### **Наружные инженерные сети**

- Восстановление водопроводных трубопроводов гибким самонесущим рукавом низкого давления типа ПримусЛайн
- Восстановление колодцев с применением несъемной опалубки из полимерного листа с В-образными анкерными элементами
- Ремонт железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением сульфатостойких ремонтных составов типа Нафуфилл КМ 250 ХС

#### **Прочие ремонтно-строительные работы**

- Герметизация вводов коммуникаций через бетонные и железобетонные стены с использованием инъекционных двухкомпонентных полиуретановых составов пены и смолы
- Демонтаж спирального барьера безопасности из колючей проволоки "Егоза", проложенного по земле
- Демонтаж спирального барьера безопасности из колючей проволоки "Егоза", проложенного по существующим конструкциям (без демонтажа кронштейнов)

## **Часть III ОБЪЕКТЫ – АНАЛОГИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

#### **Образование**

- Капитальный ремонт здания для групп дошкольного образования на 7 групп

#### **Здравоохранение**

- Поликлиника для взрослых и детей, 2-этажное здание на 100 посещений в день

#### **Культура, искусство**

- Строительство центральной площади в селе
- Реставрация фасада кирпичного 5-этажного здания

#### **Физическая культура и спорт**

- Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий
- Хоккейный корт размером площадки 56х26 м с радиусом закругления 7,5

#### **Коммунальное хозяйство**

- Линия наружного освещения ВЛ-0,4кВ
- Общежитие квартирного типа на 240 проживающих

#### **Прочие отрасли строительства**

- Холодильный склад на четыре холодильные камеры вместимостью 500 тонн
- Гостевой дом зоны отдыха выходного дня
- Столовая зоны отдыха выходного дня
- Пункт проката зоны отдыха выходного дня
- Административное здание зоны отдыха выходного дня
- Строительство каркасного хозяйственного блока из сэндвич панелей
- Баня одноэтажная на одновременное нахождение 15 мужчин и 15 женщин
- Противопожарный резервуар объемом 100 м3

- Отапливаемый склад материальных ценностей с закрытой стоянкой для спецтехники

#### **Топливо-энергетическое строительство**

- Котельная установленной мощностью 4 МВт

#### **Дорожное хозяйство**

- Ремонт и реставрация трёхпролетного моста балочной разрезной схемы с консольными пешеходными тротуарами

#### **Сельское хозяйство**

- Коровник на 500 голов
- Теплица с покрытием из поликарбоната по металлическому каркасу из профилированной трубы, 37,8 x 11,6 м
- Телятник от 0,5 до 3 месяцев на 248 голов